

# 胆道がん 化学療法院内登録レジメン

(2021.9.18現在)

| 療法名                       | 薬剤名    | 略語   | 投与量                                               | 投与経路・時間  | 投与日          | 1コース |
|---------------------------|--------|------|---------------------------------------------------|----------|--------------|------|
| GEM療法                     | ゲムシタビン | GEM  | 1000mg/m <sup>2</sup>                             | 点滴静注 30分 | Day1.8.15    | 28日  |
| S-1療法(4週間投薬2週休薬)          | TS-1   | S-1  | 1.25m <sup>2</sup> 未満→80mg/日                      | 内服 1日2回  |              | 42日  |
|                           |        |      | 1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満→100mg/日 |          | Day1～28      |      |
|                           |        |      | 1.5m <sup>2</sup> 以上→120mg/日                      |          | (4週間投薬2週間休薬) |      |
| S-1療法(2週間投薬1週休薬)          | TS-1   | S-1  | 1.25m <sup>2</sup> 未満→80mg/日                      | 内服 1日2回  |              | 21日  |
|                           |        |      | 1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満→100mg/日 |          | Day1～14      |      |
|                           |        |      | 1.5m <sup>2</sup> 以上→120mg/日                      |          | (2週間投薬1週間休薬) |      |
| GC療法                      | ゲムシタビン | GEM  | 1000mg/m <sup>2</sup>                             | 点滴静注 30分 | Day1.8       | 21日  |
|                           | シスプラチン | CDDP | 25mg/m <sup>2</sup>                               | 点滴静注 1時間 | Day1.8       |      |
| GEM+S-1<br>(80～120mg/日)療法 | ゲムシタビン | GEM  | 1000mg/m <sup>2</sup>                             | 点滴静注 30分 | Day1.8       | 21日  |
|                           | TS-1   | S-1  | 1.25m <sup>2</sup> 未満→80mg/日                      | 内服 1日2回  |              |      |
|                           |        |      | 1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満→100mg/日 |          | Day1～14      |      |
|                           |        |      | 1.5m <sup>2</sup> 以上→120mg/日                      |          | (2週間投薬1週間休薬) |      |